# BULETINUL GRĂDINII BOTANICE ȘI AL MUZEULUI BOTANIC
DELA UNIVERSITATEA DIN CLUJ

*BULLETIN*
*DU JARDIN ET DU MUSÉE BOTANIQUES*
*DE L'UNIVERSITÉ DE CLUJ, ROUMANIE*

VOL. XV 1935 APPENDIX II

SER. NOV. No. XVII.
1936.


# CATALOGUL DE SEMINȚE

**OFERITE PENTRU SCHIMB DE**

GRĂDINA BOTANICĂ A UNIVERSITĂȚII DIN CLUJ

# CATALOGUE DES GRAINES

**OFFERTES EN ÉCHANGE PAR LE**

JARDIN BOTANIQUE DE L'UNIVERSITÉ DE CLUJ

**ROUMANIE**


CLUJ
TIPOGRAFIA NAȚIONALĂ S. A.
1935

## OBSERVARE

Seminţele sunt recoltate în anul 1935 şi (puţine) în 1934.
Asteriscul (*) înseamnă seminţele de plante spontane.
Crucea (†) arată tuberculii, bulbii, plantele întregi.

---

## OBSERVATION

Les semences ont été recueillies en 1935 et (quelques unes seulement) en 1934.
L'astérique (*) indique les graines de plantes spontanées.
La croix (†) marque les tubercules, bulbes et les plantes complètes.

# PTERIDOPHYTA

## (Sporae)

### Cyatheaceae.

Alsophila australis R. Br.

### Ophioglossaceae.

Ophioglossum vulgatum L.

### Parkeriaceae.

Ceratopteris cornuta Le Prieur
— thalictroides (L.) Brongn.

### Polypodiaceae

Adiantum capillus-Veneris L.
— cuneatum Lgsdf.
— tenerum Sw.
Aspidium trifoliatum (L.) Sw.
Asplenium bulbiferum Forst.
— septentrionale (L.) Hoffm.
*— ruta muraria L.
— trichomanes L.
*— viride Huds.
Athyrium filix-femina (L.) Roth
Blechnum brasiliense Desv.
— occidentale L.
*— spicant (L.) Sm.
Ceterach officinarum Lam. et DC.
Cystopteris fragilis (L.) Bernh.
Dryopteris lobata (Huds.) Schinz et Thell.
— lonchitis (L.) O. Ktze.
— parasitica O. Ktze.
Nephrodium filix-mas (L.) Rich.
Nephrolepis exaltata (L.) Schott
Onychium japonicum (Thunb.) Ktze.
Phegopteris dryopteris (L.) Fée
— Robertiana (Hoffm.) A. Br.
Platycerium alcicorne Desv.
Polypodium angustifolium Sw.
— aureum L.
— glaucum Kze.
*— vulgare L.
Polystichum falcatum (L. f.) Diels var. Fortunei
— — var. Rochefordii hort.
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Pteris cretica L. var. albo lineata
— longifolia L.
— multifida Poir.
— tremula R. Br.
Scolopendrium vulgare Sm.
Struthiopteris germanica Willd.
Woodsia ilvensis (L.) R. Br.

### Salviniaceae.

† Azolla filiculoides Lam.

### Schizaeaceae.

Aneimia rotundifolia Schrad.

### Selaginellaceae.

Selaginella Emmeliana Van Geert
— helvetica (L.) Spring.
— Martensii Spring.

# GYMNOSPERMAE

### Abietaceae.

Larix decidua Mill.
Picea excelsa (Lam. et DC.) Lk.
Pinus nigra Arn.
— silvestris L.

### Cupressaceae.

Chamaecyparis Lawsoniana (Murr.) Parl.
— — var. Allumi hort.
— — pendula hort.

— nutkaënsis (Lamb.) Spach.
— — var. pendula.
Chamaecyparis obtusa S. et Z.
Cupressus sempervirens L.
* Juniperus communis L.
— — var. intermedia Schur
*— nana Willd.
— sabina L.
Juniperus virginiana L.
Thuja occidentalis L.
— — var. compacta nana hort.
— — var. fastigiata
— orientalis L.

### Taxaceae.

Taxus baccata L.

# ANGIOSPERMAE

## Dicotyledoneae

### Acanthaceae.

Acanthus longifolius Host.
Ruellia strepens L.
Thunbergia alata Boj.

### Aceraceae.

Acer campestre L.
— Ginnala Maxim.
— negundo L.
— — var. odessanum Rothe
— pictum Thbg.
— platanoides L.
— pseudo-platanus L.
— tataricum L.

### Aizoaceae.

Mesembrianthemum cordifolium L.
— linguiforme L.
— scapigerum Haw.
— vespertinum Berger
Tetragonia echinata Ait.
— expansa Murr.

### Amarantaceae.

Achyranthes argentea Lam.
Acnida tamariscina A. Gray.
Alternanthera achyrantha R. Br.
— sessilis R. Br.
— spinosa Roem. et Schult.
Amarantus adscendens Lois.
— aureus F. G. Dietr.
— caudatus L.
— Dussii Spreng.
Amarantus lividus L.
— paniculatus L.
— retroflexus L.
— spinosus L.
Celosia argentea L.
— plumosa hort. var. Thompsoni hort.
Deeringia celosioides R. Br.
Froelichia floridana (Nutt.) Moq.
Gomphrena decumbens Jacq.
— globosa L.
Pupalia atropurpurea Moq.

### Anacardiaceae.

* Cotinus coggygria Scop.
Rhus hirta (L.) Sudw.
— toxicodendron L.

### Apocynaceae.

Amsonia angustifolia Michx.
— tabernaemontana Walt.
Rhazya orientalis DC.
* Vinca herbacea W. et K.

### Araliaceae.

Aralia cachemirica Decne.
— cordata Thunb.
— racemosa L.

### Aristolochiaceae.

Aristolochia fimbriata Cham.
Asarum europaeum L.

### Asclepiadaceae.

Asclepias curassavica L.
— incarnata L.

Asclepias syriaca L.
† Ceropegia bulbosa Roxb.
† — Woodii Schlechtr.
Cynanchum adriaticum (Beck.) Fritsch
— caudatum Maxim.
— japonicum E. Morr. et Decne.
— vincetoxicum (L.) Pers.
— — var. laxum (Bartl.) Hay.
Gomphocarpus fructicosus R. Br.
Periploca graeca L.

### Balsaminaceae.

Impatiens amphorata Edgew.
— balsamina L.
— parviflora DC.
— Roylei Walp.
— scabrida DC.

### Basellaceae.

Basella rubra L.
† Boussingaultia baselloides H. B. K.

### Begoniaceae.

Begonia Schmidtiana Regel
— semperflorens Lk. et Otto.

### Berberidaceae.

Berberis aggregata C. K. Schn.
— amurensis Rupr.
— brevipaniculata C. K. Schn.
— dictyophylla Franch.
— Francisci-Ferdinandi C. K. Schn.
— Prattii C. K. Schn.
— serrata Koehne
— spathulata Schrad.
— Staphiana C. K. Schn.
— subcaulialata C. K. Schn.
— Thunbergii DC.
— Vernae C. K. Schn.
— vulgaris L.
— Wilsonae Hemsl.
Mahonia aquifolium Nutt.

### Betulaceae.

Alnus glutinosa (L.) Gärtn.
— incana (L.) Mnch.
Alnus serrulata Willd.
— viridis (Chaix.) Lam. et DC.
Betula humilis Schrank
— japonica Sieb.
— pendula Roth
— pubescens Ehrh.
Carpinus betulus L.
— orientalis Mill.
Corylus avellana L.

### Bignoniaceae.

Catalpa bignonioides Walt.

### Borraginaceae.

Anchusa azurea Mill.
*— Barrelieri Vitm.
— ochroleuca MB.
— officinalis L.
— procera Bess.
— Procopiani Guş.
Asperugo procumbens L.
Borrago officinalis L.
Cerinthe glabra Mill.
*— minor L.
Cynoglossum officinale L.
Echium altissimum Jacq.
*— rubrum Jacq.
*— vulgare L.
Heliotropium europaeum L.
Krynitzkia barbigera A. Gray.
* Lappula echinata Gilib.
* Lithospermum officinale L.
Myosotis alpestris Schm.
Omphalodes linifolia Moench
Onosma arenarium W. et K.
Pulmonaria mollissima Kern.
Symphytum officinale L.
— tuberosum L.

### Buxaceae.

Sarcococca ruscifolia Stapf.

### Cactaceae.

Mamillaria centricirrha Lem.
— pusilla P. DC.
Opuntia Rafinesquei Eng. et Big.

### Calyceraceae.

Acicarpha tribuloides Juss.

### Campanulaceae.

Adenophora liliifolia Ledeb.
Asyneuma canescens (W. et K.) Grisb. et Sch.
Campanula alliariaefolia Willd.
— carpatica Jacq.
— cervicaria L.
*— glomerata L.
— Grossekii Heuff.
— latifolia L.
— macrostachya Kit.
— medium L.
— patula L.
— persicifolia L.
— punctata Lam.
— pyramidalis L.
— rapunculoides L.
— rapunculus L.
— rotundifolia L.
*— sibirica L.
— trachelium L.
— turbinata (Sch.) Nym. et Kty.
Codonopsis ovata Benth.
Legousia speculum-Veneris (L.) Fisch.
Lobelia cardinalis L.
— Cliffortiana L.
— erinus L.
— fulgens Willd. var. Queen Victoria hort.
— inflata L.
— syphilitica L.
Platycodon grandiflorum (Jacq.) DC.
Symphyandra Hofmanni Pant.
Wahlenbergia lobelioides Link.

### Capparidaceae.

Cleome spinosa Jacq.
Polanisia graveolens Rafin.

### Caprifoliaceae.

Diervilla florida S. et Z.
— japonica DC.
— sessilifolia Buckl.
Leycesteria formosa Wall.
Lonicera bella Zab.
— caprifolium L.
— chrysantha Turcz.
Lonicera Maackii (Rupr.) Maxim.
— Maximowiczii Reg.
— micrantha Reg.
— Ruprechtiana Reg.
— sempervirens L. var. punicea Dipp.
— tatarica L.
— xylosteum L.
Sambucus canadensis L.
*— ebulus L.
— nigra L.
— — var. fol. albo-varieg.
— — var. fl. pleno
— racemosa L.
Symphoricarpus Heyeri Dipp.
— orbiculatus Mönch
— racemosus Michx.
Triosteum pinnatifidum Maxim.
Viburnum lantana L.
— opulus L.

### Caryophyllaceae.

Agrostemma githago L.
Anychia dichotoma Michx.
* Arenaria graminifolia Schrad.
*— serpyllifolia L.
Cerastium arvense L.
*— caespitosum. Gilib.
— chloraefolium F. et Mey.
— grandiflorum W. et K.
— tomentosum L.
Corrigiola littoralis L.
Cucubalus baccifer L.
Dianthus armeria L.
— banaticus (Heuff.) Borb.
— barbatus L.
*— Carthusianorum L.
— caryophyllus L.
— chinensis L.
— compactus Kit.
*— giganteus D'Urv.
*— Henteri Heuff.
— Knappii Aschers.
— pallens Sibth.
— Pancicii Velen.
— plumarius L.
— polymorphus M. B.
— Seguieri Vill.
— serotinus W. et K.

Dianthus serotinus var. Stawkianus Zapalovicz
— superbus L.
— tenuifolius Schur
— — var. subneglectus Schur
— trifasciculatus Kit.
Gypsophila altissima L.
— elegans M. B.
— repens L.
— scorzonerifolia Ser.
Herniaria glabra L.
— incana Lam.
* Holosteum umbellatum L.
Lychnis chalcedonica L.
— coronaria (L.) Desr.
— flos cuculi L.
— flos Jovis (L.) Desr.
Melandryum album (Mill.) Garcke
*— viscosum (L.) Celak.
— Zawadzkii (Herb.) A. Br.
* Minuartia setacea (Thuill.) Hay.
Moehringia muscosa L.
Sagina procumbens L.
Saponaria cerastioides F. et Mey.
— ocymoides L.
— officinalis L.
Scleranthus annuus L.
— uncinatus Schur
Silene armeria L.
— coeli-rosa (L.) A. Br.
— compacta Fisch.
— conica L.
— conoidea L.
— Csereii Baumg.
— dichotoma Ehrh.
— dubia Herb.
— Frivaldskyana Hampe
— linicola Gmel.
*— longiflora Ehrh.
— macrotheca Br.-Bl. et Maire
— muscipula L.
*— nemoralis W. et K.
— nutans L.
*— otites (L.) Wib.
— saxifraga L.
— Schafta Gmel.
— tatarica Pers.
— vulgaris (Mnch.) Garcke
Spergula arvensis L.
Spergularia marginata (DC.) Kittel
— rubra (L.) Presl.
*— salina Presl.
Stellaria aquatica (L.) Scop.
*— holostea L.
— graminea L.
— media (L.) Vill.
Telephium imperati L.
Tunica prolifera (L.) Scop.
— saxifraga (L.) Scop.
Vaccaria pyramidata Medic.
Viscaria Sartorii Boiss.
— vulgaris Röhl.

## Celastraceae.

Celastrus orbiculata Thbg.
Evonymus latifolia (L.) Mill.
— nanus MB.
— verrucosa Scop.
— vulgaris (L.) Mill.

## Chenopodiaceae.

Acroglochin persicarioides (Poir.) Moq.
Atriplex crassifolia Gr. et Godr.
— holocarpum F. Muell.
— hortense L.
— — var. rubrum (Cr.) Roth
— nitens Schkuhr
*— roseum L.
— sibirica L.
— tataricum L.
Axyris amarantoides L.
Beta maritima L.
— trigyna W. et K.
— vulgaris L.
— — var. saccharifera Alef.
Chenopodium album L.
— amaranticolor Coste et Reyn.
— ambrosioides L.
— — var. rubrum
— bonus Henricus L.
— botrys L.
— capitatum (L.) Aschers.
— ficifolium Sm.
— foetidum Schrad.
— hybridum L.
— polyspermum L.

Chenopodium Quinoa Willd.
— rubrum L.
— virgatum (L.) Jess
*— vulvaria L.
— Wolffii Simk.
Corispermum hyssopifolium L.
Hablitzia tamnoides Bieb.
Kochia laniflora (Gmel.) Borb.
— scoparia (L.) Schrad.
Monolepis trifida Schrad.
Roubieva multifida Moq.
Salsola kali L.
Spinacea oleracea L.
— — var. spinosa Moench
* Suaeda maritima (L.) Dum.

### Cistaceae.

Cistus villosus L.
* Helianthemum alpestre Kern.
— canadense Michx.
*— nummularium (L.) Dun.
— ovatum (Viv.) Dun.
— rupifragum (Kern.) Simk.
— variabile Spach.

### Cneoraceae.

Cneorum tricoccon L.

### Compositae.

Achillea ageratifolia (Sibth. et Sm.) Boiss.
— clypeolata Sibth. et Sm.
— crithmifolia W. et K.
— impatiens L.
— millefolium L.
— nitida Fisch.
— nobilis L.
— ptarmica L.
— setacea W. et K.
— stricta Schleich.
— tanacetifolia All.
— Vandasii Velen.
Actinomeris squarrosa Nutt.
Ageratum conyzoides L.
Ambrosia artemisiifolia L.
— maritima L.
— trifida L.
Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus officinarum Hayne
Anaphalis margaritacea (L.) Benth. et Hook. f.
Andryala candidissima Desf.
Anthemis macrantha Heuff.
— nobilis L.
— tinctoria L.
— Triumfettii (L.) DC.
Arctium crispum (J. Wolff.) ined.
— lappa L.
— tomentosum Mill.
Arctotis stoechadifolia Berg.
* Arnica montana L.
Artemisia absinthium L.
— annua L.
— austriaca Jacq.
— campestris L.
— maritima L.
— pontica L.
— vulgaris L.
* Aster amellus L.
— amethystinus Nutt.
— cinereus Korsh.
— ericoides L.
— incisus (DC.) Fisch.
*— linosyris (L.) Bernh.
— novae-angliae L.
— novi belgii L.
*— tripolium L.
— vimineus Lam.
Bellis perennis L.
* Bidens cernuus L.
— connatus Mühlbg.
— leucanthus Willd.
Brachycome iberidifolia Benth.
Buphthalmum salicifolium L.
Calendula arvensis L.
— officinalis L.
Callistephus chinensis (L.) Nees
Carduus acanthoides L.
*— hamulosus Ehrh.
— leiophyllus Petrow.
— nutans L.
*— personata (L.) Jacq.
Carthamus lanatus L.
— tinctorius L.
Catananche coerulea L.
Centaurea arenaria MB.
— atropurpurea W. et K.
— banatica Roch.

Centaurea cetia (Beck.) Wagn.
— crocodylium L.
— cyanus L.
— dacica Borza
— glastifolia L. subsp. Bieberstenii J. et Spach.
— hypoleuca DC.
— jacea L.
— Lippii L.
— macrocephala Puschk.
— melitensis L.
— micranthos Gmel.
— nigrescens Willd.
— orientalis L.
— oxylepis (Wimm. et Gr.) Hay.
— pannonica (Heuff.) Hay.
— pseudophrygia C. A. Mey
— rhenana Bor.
— rupestris L.
— ruthenica Lam.
— Sadleriana Janka
— salonitana Vis.
— scabiosa L.
— Şerbani Prod.
— solstitialis L.
— sordida Willd.
— stenolepis Kern.
— stereophylla Bess.
— sulphurea Willd.
*— trinervia Steph.
Cephalophora aromatica Schrad.
Chrysanthemum Balsamita L.
— carinatum Schousb.
— cinerariaefolium Vis.
— coronarium L.
*— corymbosum L.
— leucanthemum L.
— macrophyllum W. et K.
— millefoliatum Willd.
— myconis L.
— parthenium (L.) Bernh. var. aureum Hort.
*— rotundifolium W. et K.
— segetum L.
— uliginosum (W. et K.) Pers.
— viscosum Desf.
— vulgare (L.) Bernh.
Cicerbita muralis (L.) Wallr.
Cichorium Intybus L.
Cirsium arvense (L.) Scop.
* Cirsium canum (L.) MB.
— eriophorum (L.) Scop.
— lanceolatum (L.) Scop.
— oleraceum (L.) Scop.
— pannonicum (L. f.) Lk.
Cnicus benedictus L.
— diacantha Desf.
— syriacus Roth
Coreopsis grandiflora Nutt.
— tinctoria Nutt.
— — var. atrosanguinea
— — var. nana radiata
— tripteris L.
Cosmos atrosanguineus Voss.
— bipinnatus Cav.
Cousinia hystrix C. A. Mey.
Crepis alpestris (Jacq.) Tausch.
— biennis L.
— capillaris (L.) Wallr.
— conyzifolia (Gouan) Dalla Torre.
— paludosa (L.) Moench
— pulchra L.
— rubra L.
— setosa Hall. f.
— sibirica L.
— tectorum L.
— viscidula Froel.
Cryptostemma calendulaceum (L.) R. Br.
Dimorphotheca pluvialis (L.) Mönch
* Doronicum austriacum Jacq.
— columnae Ten.
Echinacea purpurea Mönch
Echinops banaticus Roch.
— commutatus Jur.
— humilis Bieb.
— microcephalus Sibth. et Sm.
— multiflorus Lam.
— Ritro L.
— ruthenicus (Fisch.) MB.
Emilia flammea Cass.
Erigeron acer L.
— glabellus Nutt.
Eupatorium ageratoides L. fil.
— aromaticum L.
— cannabinum L.
— purpureum L.

Filago arvensis L.
— spathulata Presl.
Flaveria repanda Lag.
Gaillardia aristata Pursh. var. grandiflora Hort.
— pulchella Fouger
Galinsoga aristulata Bick.
* Gnaphalium silvaticum L.
Grindelia squarrosa Dun.
Guizotia abyssinica (L.) Cass.
Hedypnois polymorpha DC.
Helenium autumnale L.
— Hoopesii A. Gray.
— tenuifolium Nutt.
Helianthus annuus L.
— — var. atropurpureus
— debilis Nutt.
— mollis Lam.
— orgyalis DC.
— rigidus Desf.
— tomentosus Michx.
Helichrysum bracteatum Andr.
— italicum (Roth) G. Don.
Heliopsis helianthoides (L.) Sweet
Helipterum roseum (Hook.) Benth.
Helminthia echioides (L.) Gärtn.
Hieracium aurantiacum L.
— Bornmuelleri Freyn
— bupleuroides Gmel.
— hryniaviense Wol.
— lanatum W. et K.
— levicaule Jord. (H. vulgatum ×bifidum)
— Pavichii Heuff.
— racemosum W. et K.
*— transsilvanicum Schur
— tridentatum Fries
— umbellatum L.
— villosum Jacq.
* Homogyne alpina (L.) Cass.
Hypochoeris aetnensis Bth. et Hook.
*— maculata L.
— radicata L.
Inula aspera Poir.
— bifrons L.
— britannica L.
*— ensifolia L.
— helenium L.
Inula hirta L.
— oculus-Christi L.
— salicina L.
Iva xanthiifolia Nutt.
Jurinea transsilvanica (Spr.) Schur
Lactuca perennis L.
— sativa L.
— scariola L.
— virosa L.
Lapsana communis L.
Lasiospermum radiatum Trev.
Layia elegans Torr. et Gr.
Leontodon autumnalis L.
*— danubialis Jacq.
— hispidus L.
— incanus (L.) Schrk.
Leontopodium alpinum Cass.
Lepachys pinnata Torr. et Gray
Leptosyne maritima A. Gray
Liatris spicata (L.) Willd.
Lindheimera texana A. Gray
Lonas inodora (L.) Gärtn.
Madia capitata Nutt.
— dissitiflora T. et Gray
— elegans D. Don.
— sativa Molin
Matricaria chamomilla L.
— discoidea DC.
— inodora L.
Melampodium divaricatum DC.
— perfoliatum H. B. et K.
Microseris Lindleyi A. Gray.
— linearifolia A. Gray.
Onopordum acanthium L.
— illyricum L.
Palafoxia texana DC.
Petasites albus (L.) Gärtn.
Picris japonica Thbg.
— Sprengeriana (L.) Poir.
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.
Reichardia tingitana (L.) Roth
Rhagadiolus edulis Gärtn.
Rodigia commutata Spreng.
Rudbeckia amplexicaulis Vahl.
— bicolor Nutt.
— hirta L.
— laciniata L.
— maxima Nutt.

Rudbeckia speciosa Wender
— subtomentosa Pursh.
— triloba L.
Santolina chamaecyparissus L.
Sanvitalia procumbens Lam.
Saussurea albescens Hook f. et Thoms.
Schkuhria senecioides Nees
Sclerocarpus uniserialis Bth. et Hook
Scolymus hispanicus L.
— maculatus L.
Scorzonera hispanica L.
— laciniata L.
* Senecio Biebersteinii Lindm.
— cineraria DC.
— clivorum Maxim.
*— Fuchsii Gmel.
— jacobaea L.
— tenuifolius Jacq.
— Veitchianus Hemsl.
— vulgaris L.
Serratula coronata L.
*— radiata (W. et K.) MB.
— tinctoria L.
Siegesbeckia flosculosa L'Hérit.
— orientalis L.
Silphium integrifolium Michx.
— laciniatum L.
— perfoliatum L.
— terebenthinaceum Jacq.
Silybum Marianum (L.) Gärtn.
Solidago alpestris W. et K.
— bicolor L.
— canadensis L.
— graminifolia Salisb.
— latifolia L.
— missouriensis Nutt.
— rigida L.
— ulmifolia Mühl.
*— virga-aurea L.
Sonchus arvensis L.
— oleraceus L.
— paluster L.
Spilanthes acmella Murr.
— oleracea L.
Tagetes erecta L.
— patula L.
— signata Bartl.
— — var. pumila Hort.
* Taraxacum Hoppeanum Grisb.
— officinale Web.
Telekia speciosa (Schreb.) Baumg.
Tithonia tagetiflora Desf.
Tolpis barbata (L.) Gärtn.
Tragopogon orientalis L.
— porrifolius L.
— pratensis L.
— Tommasinii Schltz. Bip.
Tridax trilobata (Cav.) Hemsl.
Tripteris Vaillantii Decne.
Tussilago farfara L.
Urespermum picroides F. W. Schmidt
Ursinia anthemoides Gärtn.
Verbesina enceloides (Cav.) Benth. et Hook f.
Vernonia fasciculata Michx.
Xanthium canadense Mill.
— italicum Moretti
— spinosum L.
— strumarium L.
Xeranthemum annuum L.
Zacintha verrucosa Gärtn.
Zinnia elegans Jacq.
— — var. fl. pl.
— Haageana Regel
— multiflora L.
— verticillata Andr.

## Convolvulaceae.

Convolvulus arvensis L.
— elongatus Willd.
— pentapetaloides L.
— siculus L.
— tricolor L.
Cuscuta europaea L.
— Gronovii Willd.
— lupuliformis Krock.
Ipomoea coccinea L.
— sibirica Pers.
Pharbitis hederacea (Jacq.) Chois.
— hispida Chois.

## Cornaceae.

Cornus alba L.
— Bretschneideri J. Henry
— candidissima Mill.
— femina Mill.

Cornus mas L.
— paniculata L'Hérit.
— sanguinea L.
— sibirica Lodd.

### Crassulaceae.

Aichryson dichotomum Webb. et Berth.
Bryophyllum crenatum Baker
†— tubiflorum Harv.
Crassula glomerata Berg.
†— lactea Ait.
†— pseudolycopodioides Dtr.
Sedum hispanicum L.
— maximum (L.) Krock.
— — var. purpureum
— Selskianum Regel et Maack
— spectabile Bor.
— spurium MB.
†— Stahlii Solms.
Sempervivum blandum Schott

### Cruciferae.

Aethionema cappadocicum Spreng.
Alliaria officinalis Andrz.
Alyssoides graecum (Reut.) Jáv.
— utriculatum (L.) Medic.
* Alyssum alyssoides L.
— Arduini Fritsch
— argenteum All.
— Borzaeanum Nyár.
— campestre L.
— corymbosum (Griseb.) Boiss.
— murale W. et K.
— orientale Ard.
— rostratum Stev.
— sinuatum L.
Arabis albida Stev.
— alpina L.
— coerulea Haenke
— hirsuta (L.) Scop.
— Jacquini Beck.
— muralis Bert. var. rosea
— nivalis Guss.
— procurrens W. et K.
— rhaetica Bruegg.
*— turrita L.
Aubrietia deltoidea L.
Aubrietia Pinardi Boiss.
Barbarea vulgaris R. Br.
Berteroa incana (L.) DC.
Biscutella auriculata L.
— didyma L.
Brassica campestris L.
— — var. oleifera DC.
*— elongata Ehrh.
— napus L.
— — var. oleifera DC.
— nigra (L.) Koch
Bunias erucago L.
— orientalis L.
Cakile maritima Scop.
* Camelina microcarpa Andrz.
— sativa (L.) Crantz
Cheiranthus cheiri L.
Cochlearia officinalis L.
Conringia orientalis (L.) Dum.
Coronopus procumbens Gilib.
Crambe cordifolia Stev.
— maritima L.
*— tatarica Jacq.
Diplotaxis erucoides (L.) DC.
— muralis (L.) DC.
— tenuifolia (L.) DC.
Draba carinthiaca Hoppe
— fladnitzensis Wulf.
— hirta L.
— incana L.
— pyrenaica L.
— subamplexicaulis C. A. Mey.
Eruca sativa Mill.
Erucastrum arabicum F. et Mey.
Erysimum erysimoides (L.) Fritsch
— linariaefolium Tausch.
— pannonicum Crantz
Farsetia clypeata (L.) R. Br.
— eriocarpa DC.
Hesperis matronalis L.
Hutchinsia alpina (L.) R. Br.
Hymenophysa pubescens C. A. Mey.
Iberis amara L.
— odorata L.
— sempervirens L.
— umbellata L.
Isatis tinctoria L.
Kernera saxatilis (L.) Rchb.

* Lepidium campestre (L.) R. Br.
— cordatum Willd.
— densiflorum Schrad.
*— draba L.
— graminifolium L.
— latifolium L.
*— ruderale L.
— sativum L.
Lobularia maritima (L.) Desv.
Lunaria annua L.
Malcolmia africana (L.) R. Br.
— chia DC.
— maritima (L.) R. Br.
Matthiola incana (L.) R. Br.
Moricandia arvensis (L.) DC.
Myagrum perfoliatum L.
Ochthodium aegyptiacum DC.
Peltaria alliacea Jacq.
Raphanus sativus L.
* Rapistrum perenne (L.) All.
— rugosum (L.) All.
Roripa pyrenaica (L.) Spach.
— silvestris (L.) Bess.
Sinapis alba L.
*Sisymbrium Loeselii L.
— sophia L.
— strictissimum L.
Syrenia cuspidata (M. B.) Rchb.
* Thlaspi arvense L.
— ceratocarpum Murr.
*— Kovátsii Heuff.
*— perfoliatum L.
— violascens Schott et Ky.
Turritis gabra L.
Vogelia paniculata (L.) Hornem.

## Cucurbitaceae.

Bryonia alba L.
— dioica Jacq.
Bryonopsis laciniosa Naud.
Colocynthis citrullus (L.) O. Ktze.
Cucumis melo L. var. reticulatus
— metuliferus E. Mey.
— myriocarpus Naud.
— sativus L.
Cucurbita maxima Duchesne
— — var. turbaniformis Röm.
— melanosperma A. Br.
Cucurbita pepo L.
— — var. maliformis aurantiaca
— — var. oviformis alba
— — var. piriformis striata
— — var. verrucosa L.
Cyclanthera explodens Naud.
— pedata Schrad.
Ecballium elaterium (L.) Rich.
Echinocystis lobata Torr. et Gray.
Lagenaria vulgaris Ser.
— — var. cugurda Ser.
Luffa acutangula (L.) Roxb.
— cylindrica (L.) Roem.
Melothria scabra Naud.
Momordica Charantia L.
Sicyos angulatus L.

## Datiscaceae.

Datisca cannabina L.

## Dipsacaceae.

Callistemma brachiatum (Sibth.) Boiss.
Cephalaria graeca R. et Sch.
— laevigata (W. et K.) Schrad
— leucantha (L.) Schrad.
— radiata Griseb.
— tatarica R. et Sch.
*— transsilvanica (L.) Schrad.
*— uralensis (Murr.) R. et Sch.
Dipsacus laciniatus L.
— pilosus L.
— sativus (L.) Honck.
— silvester Huds.
* Knautia arvensis (L.) Coult.
— atrorubens Janka
— drymeifolia K. Maly
— orientalis L.
Morina longifolia Wall.
Scabiosa caucasica Bieb.
— graminifolia L.
— maritima L.
*— ochroleuca L.
— prolifera L.
— triniaefolia Friv.
— ucranica L.
Succisa pratensis Mönch
Succisella inflexa (Kluck.) Beck

### Elaeagnaceae.

Elaeagnus multiflora Thunb.
Hippophaë rhamnoides L.

### Ericaceae.

* Bruckenthalia spiculifolia (Salisb.) Rchb.
Rhododendron hirsutum L.
* Vaccinium myrtillus L.
*— uliginosum L.
*— vitis-idaea L.

### Euphorbiaceae.

Acalypha virginiana L.
Andrachne telephoides L.
Euphorbia agraria M. B.
— amygdaloides L.
*— cyparissias L.
— glareosa Pall.
— helioscopia L.
— Lagascae Spreng.
— lathyris L.
— myrsinites L.
— palustris L.
— peplus L.
— polychroma Kern.
— procera M. B.
— salicifolia Host.
— soongarica Boiss.
— variegata Sims.
*— villosa W. et K.
*— virgata W. et K.
Homalanthus populifolius R. Grah.
Mercurialis annua L.
Ricinus communis L.
— — var. microcarpus

### Gentianaceae.

Centaurium umbellatum Gilib.
* Gentiana asclepiadea L.
— cruciata L.
— tibetica King.
Sweertia perennis L. var. alpestris Baumg.

### Geraniaceae.

Erodium cicutarium (L.) L'Hérit.
Erodium gruinum (L.) L'Hérit.
— Manescavii Coss.
— moschatum L'Hérit.
Geranium albanum Bieb.
— dissectum L.
— Grevilleanum Wall.
— macrorrhizum L.
— pratense L.
— pusillum Burm.
— Robertianum L.

### Gesneriaceae.

† Achimenes grandiflora DC.
† — hirsuta DC.
† — misera Lindl.
† Isoloma pictum Regel
Streptocarpus Rexii Lindl.
Tydaea Lindeniana Regel

### Globulariaceae.

Globularia cordifolia L.
— incanescens Viv.
— nudicaulis L.
— vulgaris L.

### Goodeniaceae.

Selliera radicans Cav.

### Guttiferae.

Hypericum acutum Mönch
— ascyron L.
— aureum Bart.
— Degeni Bornm.
— densiflorum Pursh.
— elatum Ait
— hirsutum L.
— perforatum L.

### Halorrhagidaceae.

Halorrhagis erecta Eichl.
Myriophyllum spicatum L.

### Hippuridaceae.

Hippuris vulgaris L.

### Hippocastanaceae.

Aesculus hippocastanum L.

### Hydrophyllaceae.

Hydrolea spinosa L.
Phacelia congesta Hook.
— divaricata A. Gray
— grandiflora A. Gray.
— tanacetifolia Benth.

### Juglandaceae.

Juglans nigra L.
— regia L.
Pterocarya fraxinifolia Spach.

### Labiatae.

Ajuga chamaepytis (L.) Schreb.
— reptans L.
Amethystea coerulea L.
Ballota acuta (Mönch) Briqu.
— nigra L.
Blephilia hirsuta Benth.
Cedronella canariensis Web. et Berth.
Dracocephalum austriacum L.
— moldavica L.
— ruyschiana L.
Elsholtzia Patrini (Lepech.) Garcke
Galeopsis dubia Leers
— ladanum L.
— pubescens Bess.
— tetrahit L.
Hyssopus officinalis L.
— — var. fl. roseo
Lallemantia iberica Fisch. et Mey.
— peltata Fisch. et Mey.
Lamium album L.
Lavandula spica L.
Leonurus cardiaca L.
— — var. villosus Desf.
— glaucescens Bge.
Lophanthus anisatus (Nutt.) Benth.
Lycopus europaeus L.
Marrubium incanum Desr.
— peregrinum L.
— praecox Janka
— sericeum Boiss.
— vulgare L.
Melissa officinalis L.
Mentha aquatica L.
— crispa L.
— piperita L.
Monarda fistulosa L.
Nepeta cataria L.
— cyanea Stev.
— grandiflora MB.
— italica L.
— macrantha Fisch.
— pannonica L.
Ocimum basilicum L.
— sanctum L.
Origanum vulgare L.
Perilla arguta Benth. var. nankinensis
Phlomis alpina Pall.
— herba-venti L.
*— tuberosa L.
Physostegia virginiana (L.) Benth.
Plectranthus Oertendahlii Th. Friés
Preslia cervina Fresen
* Prunella grandiflora (L.) Jacq.
— vulgaris L.
Salvia aethiopis L.
— argentea L.
*— austriaca Jacq.
— betonicifolia Etling
— cleistogama De Bary et Paul
— coccinea L.
— glutinosa L.
— horminum L.
— hybrida Schur
— Jurisicii Kosan.
*— nemorosa L.
— nutans L.
— officinalis L.
— pratensis L.
— sclarea L.
— splendens Ker.-Gawl.
— tiliaefolia Vahl.
— transsilvanica Schur
— verbenaca L.
*— verticillata L.
Satureja calamintha (L.) Scheele
— coerulea Janka
— hortensis L.
— Kitaibelii Wierzb.
— montana L.

Satureja silvatica (Bromf.) Maly
— subspicata Bartl.
— vulgaris (L.) Fritsch
Scutellaria alpina L.
*— altissima L.
— baicalensis Georgi
— dependens Maxim.
— orientalis L.
— — var. pinnatifida Rchb.
— supina L.
Sideritis hyssopifolia L.
— taurica Willd.
Sphacele subhastata Benth.
Stachys annua L.
— danica (Mill.) Schinz et Thell.
— grandiflora Benth.
— lanata Jacq.
— menthaefolia Vis.
— officinalis (L.) Trevis
*— recta L.
— setifera C. A. Mey.
Teucrium botrys L.
— chamaedrys L.
— flavum L.
— hircanicum L.
— montanum L.
— pyrenaicum L.
Thymus carnulosus Vel.
— marginatus Kern.

## Leguminosae.

Albizzia lophantha (Willd.) Benth.
Amorpha fruticosa L.
* Anthyllis vulneraria L.
* Astragalus asper Jacq.
— baeticus L.
— cicer L.
— echinus DC.
— falcatus Lam.
— glycyphylloides DC.
— glycyphyllus L.
*— Péterfii Jáv.
— Römeri Simk.
— sulcatus L.
Baptisia australis R. Br.
Caragana arborescens Lam.
— frutex C. Koch
— microphylla Lam.
— Redowskii DC.
Caragana spinosa DC.
— tragacanthoides Lam.
Cassia acutifolia Delile
— marylandica L.
Cicer arietinum L.
— — var. nigrum
— — var. rotundum
Colutea arborescens L.
— cilicica Boiss. et Bal.
— orientalis Mill.
Coronilla coronata L.
— varia L.
Cytisus capitatus Scop.
— elongatus W. et K.
— hirsutus L.
— leiocarpus Kern.
— nigricans L.
— podolicus Blocki
— ratisbonensis Schaeff.
— sesselifolius L.
Desmondium canadense (L.) DC.
Dolichos Lablab L.
— — var. leucocarpus
* Dorycnium herbaceum Vill.
Galega officinalis L.
— orientalis Lam.
* Genista elata (Mnch.) Wender
*— sagittalis L.
Gleditschia triacanthos L.
— texana Sarg.
Glycine hispida (Mnch.) Maxim.
— — var. black seeds.
— — var. sem. nigra.
— — var. Tangora
* Glycyrrhiza echinata L.
*— glandulifera W. et K.
Laburnum anagyroides Medic.
— — var. quercifolium
Lathyrus aphaca L.
— articulatus L.
— clymenum L.
— maritimus Bigel.
— ochrus DC.
— odoratus L.
— sativus L.
— silvester L.
— — var. platyphyllus (Retz.). Aschers.
— tingitanus L.

Lathyrus vernus (L.) Bernh.
— versicolor (Gmel.) Beck.
Lens culinaris Medic.
Lespedeza bicolor Turcz.
Lotus albus Janka
— corniculatus L.
— tenuifolius (L.) Rchb.
— tetragonolobus L.
Lupinus albus L.
— angustifolius L.
— Cruckshanksii Hook.
— elegans H. B. et K.
— polyphyllus Lindl.
— succulentus Dougl.
Medicago lupulina L.
*— orbicularis (L.) All.
— sativa L.
— tribuloides Desr.
— tuberculata Willd.
Melilotus albus Medic.
— officinalis (L.) Medic.
Mimosa acanthocarpa Poir.
* Onobrychis arenaria (Kit.) DC.
— caput-galli (L.) Lam.
— crista-galli (L.) Lam.
— gracilis Bess.
— petraea Desv.
— viciaefolia Scop.
* Ononis hircina Jacq.
— procurrens Wall.
— spinosa L.
Ornithopus sativus Brot.
Oxytropis campestris (L.) DC.
*— pilosa (L.) DC.
Petteria ramentacea (Sieber) Presl
Phaseolus coccineus L.
— lunatus L.
— vulgaris L.
— — var. nanus (L.) Aschers.
— — var. zebrinus
Pisum arvense L.
— Jomardi Schrank
— sativum L.
Psoralea bituminosa L.
Robinia pseudacacia L.
— — var. monophylla Kirchn.
Scorpiurus sulcatus L.
— vermiculatus L.
Securigera securidaca (L.) Deg. et Dörfl.
Spartium junceum L.
Thermopsis fabacea DC.
Trifolium alpestre L.
— arvense L.
— campestre Schreb.
— diffusum Ehrh.
— fragiferum L.
— hybridum L.
— incarnatum L.
— pannonicum L.
— pratense L.
— repens L.
— rubens L.
Trigonella coerulea (L.) Ser.
— foenum graecum L.
Vicia angustifolia L.
— atropurpurea Desf.
— ervilia (L.) Willd.
— faba L.
— hirsuta (L.) Gray
— ludoviciana Nutt.
— lutea L.
— pannonica Crantz
— pisiformis L.
— tenuifolia Roth
Vigna sinensis (L.) Endl.

**Linaceae.**

Linum austriacum L.
*— flavum L.
— maritimum L.
*— nervosum W. et K.
— usitatissimum L.

**Loasaceae.**

Blumenbachia Hieronymi Urban
Gronovia scandens L.
Loasa triphylla Juss. var. vulcanica Urb. et Gilg.

**Loganiaceae.**

Buddleia alternifolia Maxim.
— Hemsleyana Koehne
— variabilis Hemsl.
— — var. Veitchiana Wils.

### Loranthaceae.

Viscum album L.

### Lythraceae.

Ammannia latifolia L.
Cuphea lanceolata Ait.
— procumbens Cav.
— viscosissima Jacq.
Heimia myrtifolia Cham et Schldl.
Lythrum salicaria L.
— virgatum L.

### Malvaceae.

Abutilon avicennae Adans.
Althaea cannabina L.
— officinalis L.
— rosea (L.) Cav.
— — var. nigra.
Anoda hastata Cav.
Callirhoë pedata A. Gray.
Gossypium herbaceum L
Hibiscus gossypinus Thbg.
— Manihot L.
— moscheutus L.
— solandra L'Hérit.
— syriacus L.
— trionum L.
Kitaibelia vitifolia Willd.
Lavatera thuringiaca L.
— trimestris L.
Malope trifida Cav.
Malva alcea L.
— moschata L.
— neglecta Wallr.
— verticillata L.
Modiola multifida Moench
Sida napaea Cav.

### Martyniaceae.

Martynia proboscidea Glox.

### Menispermaceae.

Menispermum canadense L.

### Moraceae.

Cannabis sativa L.
Humulus japonicus S. et Z.
— lupulus L.
Morus alba L.

### Myricaceae.

Myrica cerifera L.

### Nolanaceae.

Nolana prostrata L. fil.

### Nyctaginaceae.

Mirabilis Jalapa L.
— — var. fl. albo
— — var. fl. luteo
— longiflora L.
Oxybaphus nyctagineus Sweet

### Oenotheraceae.

Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.
Clarkia elegans Dougl.
— pulchella Pursh.
Epilobium hirsutum L.
— Lamyi F. Schltz.
— parviflorum Schreb.
Gaura Lindheimeri Engelm.
— parviflora Dougl.
Godetia lepida Lindl.
Jussieua suffruticosa L.
Lopezia coronata Andr.
Oenothera biennis L.
— fruticosa L.
— mollissima L.
— missouriensis Sims.
— rhizocarpa Spreng.
— rosea Ait.

### Oleaceae.

Fontanesia phillyreoides Labill.
Forsythia europaea Deg. et Bald.
— suspensa Vahl.
Fraxinus americana L.
— excelsior L.
Jasminum fruticans L.
— Wallichianum Lindl.
Ligustrum amurense Carr.
— ibota Sieb.

Ligustrum vulgare L.
Syringa Emodi Wall.
— japonica Decne.
— Josikaea Jacq. f.
— pekinensis Rupr.
— reflexa C. Schn.
— Sargentiana C. Schn.
— villosa Vahl.
— vulgaris L.
— — var. fl. albo.
— Wilsonii C. Schn.
— Wolfi C. Schn.

**Orobanchaceae.**

Lathraea squamaria L.
Orobanche crenata Forsk.
— flava Mart.
— ramosa L.

**Oxalidaceae.**

Oxalis corniculata L. var. atropurpurea V. Houtte
† — Deppei Lodd.
† — lasiandra Zucc.
† — latifolia H. B. et K.
— stricta L.
— valdiviensis Barn.
† — vespertilionis Zucc.
† — violacea L.

**Papaveraceae.**

Argemone mexicana L.
Chelidonium majus L.
— — var. laciniatum Mill.
Corydalis ochroleuca Koch
Dicranostigma Franchetianum (Prain.) Fedde
Eschscholtzia californica Cham.
Fumaria officinalis L.
Glaucium corniculatum (L.) Curt.
— flavum Crantz
Macleaya cordata (Willd.) R. Br.
— — var. yedoënsis
— microcarpa (Maxim.) Fedde
Papaver atlanticum Ball.
— bracteatum Lindl.
— dubium L.
— — var. albiflorum Boiss.
Papaver orientale L.
— persicum Lindl.
— rhoeas L.
— somniferum L.
— — var. fl. pleno
— — var. polycephalum
Roemeria refracta DC.

**Passifloraceae.**

Passiflora gracilis Jacq.

**Phytolaccaceae.**

Petiveria alliacea L.
Phytolacca acinosa Roxb.
— americana L.
Rivina aurantiaca Warsz.
— humilis L.

**Piperaceae.**

Peperomia blanda H. B. et K.
— maculosa Hook.
— scandens Ruiz et Pav.

**Pittosporaceae.**

Pittosporum undulatum Vent.

**Plantaginaceae.**

* Plantago argentea Chaix.
— carinata Schrad.
*— Cornuti Gouan
— indica L.
— lagopus L.
— lanceolata L.
— major L.
— — var. purpurea
— maritima L.
— media L.
— psyllium L.
— Schwarzenbergiana Schur
— suffruticosa Lam.

**Plumbaginaceae.**

Armeria alpina (Hoppe) Willd.
*— — ssp. bancensis Simk.
— maritima (Mill.) Willd.
— sibirica Turcz.
— vulgaris Willd.

Armeria Welwitschii Boiss.
Statice Besseriana Roem. et Sch.
— caspia Willd.
*— Gmelini Willd.
— latifolia Smith.
— serbica Nym.
— Suworowii Regel
— tatarica L.

### Polemoniaceae.

Collomia linearis Nutt.
— grandiflora Dougl.
Gilia androsacea (Benth.) Steud.
— capitata Dougl.
— laciniata Ruiz et P.
— rubra (L.) Heller
— tricolor Benth.
Phlox Drummondi Hook.
Polemonium coeruleum L.
— pauciflorum S. Wats.
— reptans L.

### Polygonaceae.

Atraphaxis frutescens C. Koch
Emex spinosa Campd.
* Fagopyrum dumetorum (L.) Schreb.
— sagittatum Gilib.
— tataricum (L.) Gärtn.
Muehlenbeckia platyclados Meissn.
Oxyria elatior R. Br.
Polygonum amphibium L.
— aviculare L.
— bistorta L.
— capitatum Buch. Ham.
— cilinode Michx.
— cuspidatum Sieb. et Z.
— lapathifolium L.
— orientale L.
— tinctorium Ait.
Rheum crassinervium Fisch.
— Emodi Wall.
— officinale Baill.
— palmatum L.
— rhaponticum L.
— spiciforme Royle
— undulatum L.
— Webbiana Royle
Rheum Wittrockii E. Lundstr.
* Rumex alpinus
— conglomeratus Murr.
*— crispus L.
— domesticus Hartm.
— fennicus Murb.
— hydrolapathum L.
— obtusifolius L.
— patientia L.
— pulcher L.
— recurvatus Rech.
— salicifolius Weinm.
— scutatus L.
— vesicarius L.

### Portulacaceae.

† Anacampseros filamentosa Sims.
Calandrinia grandiflora Lindl.
— Menziesii Torr. et Gray.
Portulaca grandiflora Hook.
— oleracea L.
— — var. sativa (Haw.) DC.
Talinum patens Willd.

### Primulaceae.

* Anagallis arvensis L.
Androsace sarmentosa Wall.
— septentrionalis L.
Lysimachia clethroides Duby
— punctata L.
— vulgaris L.
* Primula columnae Ten.
— elatior (L.) Schreb.
— japonica A. Gray.
— malacoides Franch.
— vulgaris Huds.
Soldanella major (Neilr.) Vierh.
var. hungarica (Simk.) Vierh

### Ranunculaceae.

Aconitum ferox Wall.
— Forestii Stapf.
— lycoctonum L.
— moldavicum Hacq.
— Wilsonii Hemsl.
Actaea spicata L.
Adonis atrorubens (L.) Fritsch
*— vernalis L.

Anemone canadensis L.
— cylindrica A. Gray.
— hepatica L.
— japonica S. et Z.
— — var. hupehensis Wils.
— multifida Poir.
— nemorosa L.
— silvestris L.
— transsilvanica (Fuss.) Heuff.
— virginiana L.
Aquilegia caerulea James
— chrysantha A. Gray.
— flabellata S. et Z.
— glandulosa Fisch.
— olympica Boiss.
— vulgaris L.
Caltha palustris L.
Cimicifuga foetida L.
Clematis campaniflora Brot.
— coccinea Engelm.
— heracleifolia DC.
* — integrifolia L.
* — recta L.
— vitalba L.
— viticella L.
Consolida ajacis (L.) Schur
Delphinium caucasicum C. A. Mey.
— cheilanthum Fisch.
— **corymbosum Regel**
— **intermedium Sol.**
— speciosum Bieb.
— sulphureum Boiss et Haussk.
— tatsienense Franch.
Helleborus foetidus L.
Nigella arvensis L.
— damascena L.
— — var. fl. pl.
— garidella Spenn.
— hispanica L.
— sativa L.
Paeonia albiflora Pall.
— anomala L.
— corallina Retz. var. pubescens Vis.
— paradoxa Anders.
— peregrina Mill.
* — tenuifolia L.
— triternata Pall.
— villosa Sweet

* Pulsatilla australis (Heuff.) Simk.
— Gáyeri Simk. (P. australis × patens)
Ranunculus acer L.
— auricomus L.
— lomatocarpus F. et Mey.
— muricatus L.
— nemorosus DC.
— repens L.
— serbicus Vis.
— Steveni Andrz.
* Thalictrum aquilegifolium L.
— bulgaricum Velen.
— calabricum Spreng.
— dioicum L.
— Fendleri Engelm.
— foetidum L.
— glaucum Desf.
— minus L.
— simplex L.
Trollius europaeus L.

## Resedaceae.

Reseda complicata Bory
— lutea L.
— luteola L.
— odorata L.
— phyteuma L.

## Rhamnaceae.

Ceanothus americanus L.
— ovatus Desf.
Frangula alnus Mill.
Rhamnus cathartica L.
— japonica Maxim.

## Rosaceae.

Agrimonia eupatoria L.
— odorata Mill.
— pilosa Ledeb.
— repens L.
Alchemilla acutiloba Stev.
— alpestris Schm.
Amelanchier rotundifolia Dum. Cours.
Aruncus silvester Kostel
Comarum palustre L.
Cotoneaster bullata D. Bois

Cotomeaster Dielsiana E. Pritz.
— horizontalis Decne.
— integerrima Medic.
— lucida Schlechtd.
— multiflora Bge.
— nitens Rehd. et Wils.
— Simonsi Bak.
— Zabeli C. Schn.
Crataegus coccinea L.
— monogyna Jacq.
— succulenta Schrad.
Cydonia japonica Pers.
* Dryas octopetala L.
Exochorda Alberti Reg.
Filipendula hexapetala Gilib.
— ulmaria (L.) Maxim.
Fragaria vesca L.
Geum canadense Jacq.
— coccineum Sibth. et Sm.
— intermedium Ehrh.
— japonicum Thunbg.
— Laxmanni Gärtn.
— molle Vis. et Panc.
*— rivale L.
— triflorum Pursh.
— urbanum L.
Mespilus germanica L.
Physocarpus amurensis Maxim.
— capitatus Ktze.
— opulifolius (L.) Rafin.
— Torreyi Maxim.
Pirus baccata L. var. sibirica Maxim.
— floribunda Ldl.
— prunifolia Willd.
— ringo Wenzig
— zumi Mats.
Potentilla argentea L.
— banatica (Th. Wolf.) Jáv.
— bifurca L.
— chrysantha Trev.
— fruticosa L.
— grandiflora L.
— laciniosa Kit.
— leucopolitana P. J. Müll.
— longipes Ledeb.
— nepalensis Hook.
— norvegica L.
— pedata Willd.
— pulcherrima Lehm.
Potentilla recta L.
— — var. tuberosa J. W.
— rupestris L.
— ternata C. Koch
— viscosa Donn.
— Visianii Panc.
Prunus armeniaca L.
— domestica L.
— fruticosa Pall.
*— nana (L.) Stokes
— padus L.
— pumila L.
*— spinosa L.
— — var. dasyphylla Schur
— tomentosa Thunbg.
—virginiana L.
Rhodotypus kerrioides S. et Z.
Rosa canina L.
— — var. aunieri Cariot.
— centifolia L.
— coriifolia Fr. var. Kmetiana Borb.
— damascena Mill.
*— dumetorum Thuill.
— gallica L. var. austriaca Cr.
— gypsicola Blocki
— Moyesii Hemsl. et. Wils.
— multiflora Thunbg.
— nitida Willd.
— pendulina L.
— — var. adenophora Kit.
— — var. alpinoides Déségl.
— — var. reversa W. et. K.
— pimpinellifolia L. var. spinosissima L.
— rugosa Thunbg.
— slancensis Panc.
* Rubus caesius L.
— idaeus L.
— illecebrosus Focke
— laciniatus Willd.
— leucodermis Dougl.
— odoratus L.
— phoenicolasius Maxim.
— xanthocarpus Bur. et Franch.
Sanguisorba minor Scop.
— — ssp. muricata (Spach) A. et G.
— officinalis L.
Sieversia montana (L.) R. Br.

Sorbaria Aitchisonii Hemsl.
— sorbifolia (L.) A. Br.
Sorbus aucuparia L.
— scandica Fries
Spiraea bella Sims.
— crenifolia C. A. Mey.
— japonica L. var. ovalifolia Fr
— Miyabei Koidz.
— nipponica Maxim.
— salicifolia L.
— ulmifolia Scop.
— Van-Houttei Zabel
— Veitchii Hemsl.
— Wilsonii C. Schn.
Waldsteinia geoides Willd.

### Rubiaceae.

Asperula arvensis L.
— ciliata Roch.
— cynanchica L.
*— glauca (L.) Bess.
*— humifusa Bess.
— longiflora W. et K.
— orientalis Boiss. et Hohen.
— taurina L.
Cruciatella angustifolia L.
Galium aparine L.
— flavicans Borb.
— Kitaibelianum Schult.
— mollugo L.
— palustre L.
— purpureum L.
— rubioides L.
*— verum L.
Phuopsis stylosa (Trin.) Benth. et Hook.
Sherardia arvensis L.
Vaillantia muralis L.

### Rutaceae.

Boenninghausenia albiflora Rchb.
* Dictamnus albus L.
Ptelea trifoliata L.
Ruta bracteosa DC.
— graveolens L.

### Salicaceae.

Salix cinerea L.
*— myrsinites L.

### Sapindaceae.

Koelreuteria paniculata Laxm.

### Saururaceae.

Saururus cernuus L.
Houttuynia cordata Thbg.

### Saxifragaceae.

Astilbe chinensis (Max.) Franch. et Sav.
— grandis Stapf.
Bergenia crassifolia (L.) Engl.
Deutzia gracilis S. et Z.
— scabra Thunbg.
— staminea R. Br.
Francoa sonchifolia Cav.
Heuchera americana L.
— glabra Willd.
— hispida Pursh.
— sanguinea Engelm.
Hydrangea xanthoneura Diels
* Parnassia palustris L.
Peltiphyllum peltatum (Torr.) Engl.
Philadelphus coronarius L.
— Delavayi Henry
— Gordonianus Lindl.
— grandiflorus Willd.
— incanus Koch
— laxus Schrad.
— Lewisii Pursh.
— pekinensis Rupr.
— Schrenkii Rupr.
— tomentosus Wall.
— Wilsonii Koehne
— zeyheri Schrad.
Ribes alpinum L.
— aureum Pursh.
— divaricatum Dougl.
— floridum L'Hérit.
— grossularia L.
— nigrum L.
— oxyacanthoides L. var. irriguum Jancz.
Saxifraga aizoon Jacq.
— caespitosa L.
— cuneifolia L.
— cymbalaria L.

Saxifraga rotundifolia L.
— — var. hirsuta Sternb.
— sarmentosa L.
Tellima grandiflora R. Br.

**Scrophulariaceae.**

* Alectorolophus major (Ehrh.) Rchb.
Alonsoa caulialata R. et Pav.
— incisifolia R. et Pav.
Antirrhinum majus L.
— — var. fl. albo
— — var. fl. luteo
Calceolaria chelidonioides H. B. et K.
Chaenorrhinum minus (L.) Lge.
Chelone barbata Cav.
Cymbalaria muralis G. M. Sch.
* Digitalis ambigua Murr.
— ferruginea L.
— laevigata W. et K.
— lanata Ehrh.
— lutea L.
— purpurea L.
Erinus alpinus L.
* Euphrasia stricta Host.
Hebenstreitia dentata L.
Linaria alpina L.
— concolor Griseb.
— dalmatica (L.) Mill.
— purpurea (L.) Mill.
— vulgaris Mill.
Melampyrum nemorosum L.
Mimulus cardinalis Dougl.
— luteus L.
Nemesia foetens Vent.
— strumosa Benth.
* Pedicularis campestris Griseb.
*— palustris L.
Pentstemon coeruleus Nutt.
— confertus Dougl.
— diffusus Dougl.
— digitalis Nutt.
— gracilis Nutt.
— hirsutus (L.) Willd.
— ovatus Dougl.
Scrophularia alata Gilib.
— altaica Murr.
— dasiocaulis Schur
Scrophularia nodosa L.
— orientalis L.
*— Scopolii Hoppe
— vernalis L.
Torenia Fournieri Lindl.
Verbascum glabratum Frivald.
— gnaphalodes MB.
— nigrum L.
— phlomoides L.
— thapsiforme Schrad.
— thapsus L.
Veronica Bachofenii Heuff.
— caucasia Bieb.
— chamaedrys L.
— crinita Kit.
— fruticulosa Jacq.
— gentianoides Vahl.
— grandis Fisch.
— Jaquinii Baumg.
— maritima L.
*— officinalis L.
— serpyllifolia L.
— sibirica L.
— spicata L.
— urticifolia Jacq.

**Simarubaceae.**

Ailanthus glandulosa Desf.

**Solanaceae.**

Atropa Belladonna L.
— — var. lutea Döll.
Browallia speciosa Hook.
Capsicum annuum L.
— — var. longum DC.
— microcarpum Cav.
Datura ferox L.
— Metel L.
— quercifolia H. B. et K.
— Stramonium L.
— — var. inermis Jacq.
— tatula L.
* Hyoscyamus niger L.
— — var. pallidus
Lycium chinense Mill.
— halimifolium Mill.
Nicandra physaloides (L.) Gärtn.
Nicotiana alata Lk. et Otto var. grandiflora Comes

Nicotiana glauca R. Grah.
— glutinosa L.
— longiflora Cav.
— paniculata L.
— rustica L.
— Sanderae Hort. var. atropurpurea
— silvestris Comes et Speg.
— Tabacum L.
Petunia hybrida Hort.
Physalis alkekengi L.
— peruviana L.
Salpiglossis sinuata R. et Pav.
Saracha edulis (Schlechtd.) Thell.
Schizanthus pinnatus R. et Pav.
Scopolia lurida Dun.
Solanum aethiopicum L.
— capsicastrum Link.
— citrullifolium A. Br.
— dulcamara L.
— gilo Raddi
— lycopersicum L.
— — var. cerasiforme (Dun.) Voss.
— — var. piriforme (Poir.) Voss.
— — var. racemigerum Lange
— melongena L.
— nigrum L.
— pyracanthum Jacq.
— rostratum Dun.
— villosum (L.) Lam. var. luteum Mill.

**Staphyleaceae.**

Staphylea pinnata L.

**Symplocaceae.**

Symplocos crataegoides Buch.-Ham.

**Tamaricaceae.**

Myricaria germanica (L.) Desv.
Tamarix gallica L.

**Tiliaceae.**

Corchoropsis crenata Sieb. et Zucc.
Entelea palmata Lindl.
Tilia cordata Mill.
— platyphyllos Scop.
— tomentosa Mönch

**Tropaeolaceae.**

Tropaeolum majus L.

**Ulmaceae.**

Celtis occidentalis L.

**Umbelliferae.**

Aegopodium podagraria L.
Aethusa cynapium L.
Ammi majus L.
Anethum graveolens L.
Angelica ampla A. Nelson
— verticillaris L.
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.
— silvester (L.) Hoffm.
Astrantia major L.
Bupleurum falcatum L.
— ranunculoides L.
— rotundifolium L.
Carum carvi L.
Caucalis latifolia L.
Chaerophyllum aromaticum L.
— cicutaria Vill.
Cicuta virosa L.
Cnidium silaifolium (Jacq.) Simk.
Conium maculatum L.
Coriandrum sativum L.
Daucus carota L.
Didiscus pilosus Benth.
Eryngium alpinum L.
— amethystinum L.
— Bourgatii Gouan
— campestre L.
— giganteum MB.
— palmatum Panc. et Vis.
— planum L.
— serbicum Panc.
* Falcaria vulgaris Bernh.
Ferulago galbanifera Koch
Foeniculum vulgare Mill.
Heracleum mantegazzianum Somm. et Lev.
— pubescens MB.
— sibiricum L.

Heracleum sphondylium L.
— verticillatum Panc.
— villosum Fisch.
Lagoecia cuminoides L.
* Laserpitium hispidum MB.
*— latifolium L.
Myrrhis odorata (L.) Scop.
Oenanthe aquatica (L.) Poir.
— fistulosa L.
— pimpinelloides L.
Orlaya grandiflora (L.) Hoffm.
Pastinaca sativa L.
Petroselinum hortense Hoffm.
Peucedanum ruthenicum MB.
Pimpinella major (L.) Huds.
— peregrina L.
— saxifraga L.
Scandix australis L.
— pecten Veneris L.
Seseli dévényense Simk.
— globiferum Vis.
— gracile W. et K.
— rhodopeum Velen.
*— varium Trev.
Silaum Besseri DC.
— flavescens Bernh.
Sium sisarum L.
Smyrnium perfoliatum L.
* Torilis anthriscus (L.) Gmel.

### Urticaceae.

Forskohlea angustifolia Retz
Parietaria officinalis L.
Pilea Spruceana Wedd.
Urtica cannabina L.
— dioica L.
— pilulifera L.

### Valerianaceae.

Centranthus angustifolius (L.) DC.
— macrosiphon Boiss.
— ruber (L.) DC.
Fedia cornucopiae (L.) Gaertn.
Valeriana alliariifolia Vahl.
— montana L.
— officinalis L.
— — var. tenuifolia Vahl.
Valerianella coronata (L.) DC.
— membranacea Loisel.
— rimosa Bast.

### Verbenaceae.

Callicarpa japonica Thunbg.
Lantana hybrida Hort.
Verbena hispida R. et Pav.
— hybrida Hort.
— officinalis L.
— paniculata Lam.
— tenera Spreng.
— urticifolia L.
— venosa Gill. et Hook.
Vitex agnus castus L.

### Violaceae.

Viola arvensis Murr.
— canadensis L.
— cyanea Celak.
*— declinata W. et K.
— hortensis (DC.) Wettst.
— Joói Janka
— Sieheana W. Beck.
— silvestris Lam.
— stagnina Kit.

### Vitaceae.

Ampelopsis brevipedunculata Koehne
— heterophylla S. et Z.
— rubricaulis Carr.
Parthenocissus quinquefolia (L.) Greene.
— tricuspidata (S. et Z.) Planch.
Vitis vulpina L.

### Zygophyllaceae.

Peganum harmala L.
* Tribulus orientalis Kern
— terrester L.
Zygophyllum Fabago L.

## Monocotyledoneae.

### Alismataceae.

Alisma plantago aquatica L.
— stenophylla (A. et Gr.) Sam.

Echinodorus ranunculoides (L.) Engelm.

### Amaryllidaceae.

† Agave albicans Jacobi
— chloracantha Salm.-Dyck.
Haemanthus albiflos Jacq.
Leucoium aestivum L.
† Zephyranthes candida Herb.

### Araceae.

Aglaonema commutatum Schott
Calla palustris L.
† Colocasia antiquorum Schott
† Remusatia vivipara Schott
† Sauromatum guttatum (Wall.) Schott
† Typhonium giganteum Engl.
† Zantedeschia albo-maculata (Hook.) Baill.

### Bromeliaceae.

Acanthostachys strobilacea Klotzsch
Aechmea bromeliifolia Bak.
Billbergia decora Poepp. et Endl.
— pallidiflora Liebm.
Dyckia brevifolia Hort.

### Butomaceae.

Butomus umbellatus L.

### Cannaceae.

Canna flaccida Rosc.
— indica L.

### Commelinaceae.

Commelina clandestina Mart.
— coelestis Willd.
— graminifolia H. B. et K.
† Cyanotis kewensis C. B. Cl.
†— somaliensis C. B. Cl.
Rhoeo discolor Hance
Tinantia fugax Scheidw.
Tradescantia pilosa Lehm.
— virginiana L.

### Cyperaceae.

* Bolboschoenus maritimus (L.) Palla.
Carex arenaria L.
— brevicollis DC.
— contigua Hoppe
— diandra Schrank
— distans L.
— divulsa Good.
— flava L.
— glauca Murr.
— — var. clavaeformis Hoppe
— gracilis Curt.
— Grayi Carey
— hordeistichos Vill.
— lepidocarpa Tausch.
— leporina L.
— lucida Boott.
*— magellanica Lam.
— Oederi Retz
— paniculata L.
— riparia Curt.
*— rostrata Stokes.
— silvatica Huds.
— tribuloides Wahlenbg.
— vulpina L.
Cladium mariscus (L.) R. Br.
Cyperus alternifolius L.
* Eriophorum latifolium Hoppe
Heleocharis paslustris (L.) R. Br.
Holoschoenus vulgaris Lk.
Isolepis prolifera (Rottb.) R. Br.
Schoenoplectus Tabernaemontani (Gmel.) Palla.
* Schoenus nigricans L.
* Scirpus silvaticus L.

### Dioscoreaceae.

Discorea caucasica Lipsky
†— macroura Harm.

### Gramineae.

Aegilops bicornis Jaub. et Spach.
— cylindrica Host.
— ovata L.
— — var. triaristata Willd.
— triuncialis L.

Agropyron cristatum (L.) R. et Sch.
*— — var. calvum (Schur) Deg.
— Brândzae Panț. et Sav.
— intermedium (Host.) Beauv.
Agrostis alba L.
— nebulosa Boiss. et Reut.
— rupestris All.
Aira caryophyllea L.
* Alopecurus aequalis Sobol.
— pratensis L.
* Anthoxanthum odoratum L.
Arrhenatherum elatius (L.) M. et K.
Asperella hystrix Humb.
Avena barbata Brot.
— brevis Roth
— fatua L.
— nuda L.
— orientalis Schreb.
— — var. obtusata All.
— — var. tatarica
— — var. tristis Alef.
— sativa L.
— — var. aurea Kcke.
— — var. mutica Alef.
— — var. nigra Krause
— — var. trisperma Schübl.
Avenastrum compressum (Heuff.) Deg.
— decorum (Janka) Deg.
— planiculme (Schrad.) Jess.
Baldingera arundinacea (L.) Dum.
Beckmannia eruciformis (L.) Host.
Bouteloua racemosa Lag.
Brachypodium distachyum (L.) R. et Sch.
— pinnatum (L.) Beauv.
— ponticum Vellen.
— silvaticum (Huds.) R. et Sch.
Briza maxima L.
*— media L.
* Bromus arvensis L.
— Benekeni (Lge.) Syme
*— erectus Huds.
— inermis Leyss.
— macrostachys Desf.
— racemosus L.
— rigidus Roth
Bromus secalinus L.
*— sterilis L.
— tectorum L.
— —var. longipilus Kümm. et Sendtn.
— uniolioides H. B. et K.
* Calamagrostis arundinacea (L.) Roth
— epigeios (L.) Roth.
Cenchrus echinatus L.
— tribuloides L.
Chloris ciliata Sw.
— submutica H. B. et K.
— truncata R. Br.
— virgata Sw.
Chrysopogon gryllus (L.) Trin.
Coix lacryma Jobi L.
Cornucopiae cucullatum L.
Cynosurus cristatus L.
— echinatus L.
Dactylis glomerata L.
* Deschampsia caespitosa (L.) Beauv.
* — flexuosa (L.) Trin.
Desmazeria sicula Dum.
Echinochloa crus-galli (L.) R. et Sch.
Eleusine coracana Gaertn.
— indica Gaertn.
— oligostachya Link.
Elymus asper (Simk.) Hand.-Maz.
* — sabulosus L.
Eragrostis pilosa (L.) Beauv.
* Festuca amethystina L.
— arundinacea Schreb.
— gigantea (L.) Vill.
— pallens Host.
— pratensis Huds.
*— rubra L.
*— — var. fallax Thuill.
— sulcata (Hack.) Beck. var. hirsuta Host.
— — var. rupicola (Heuff.)
— valesiaca Schleich.
Holcus lanatus L.
Hordeum astrachanense Host.
— bulbosum L.
— distichon L.
— — var. abyssinicum Ser.
— — var. nigrescens Kcke.

Hordeum distichon var. nudum L.
— — var. trifurcatum Schübl.
— hexastichon L.
— jubatum L.
— vulgare L.
— — var. nigrum Willd.
— — var. pallidum Ser.
— — var. trifurcatum Schübl.
— zeocrithon L.
Koeleria Degeni Domin.
— gracilis Pers.
Lagurus ovatus L.
Lamarckia aurea (L.) Mönch
Lolium remotum Schrank
— temulentum L.
Melica altissima L.
— — var. purpurea
— ciliata L.
*— — var. flavescens Schur
— Cupani Guss. var. pannosa Boiss.
Monerma cylindricum (Willd.) Coss. et Dur.
Muehlenbergia mexicana (L.) Trin.
— racemosa Britton, Stern et Pogg.
Oryza sativa L.
Oryzopsis holciformis (MB.) Richt.
Panicum californicum Benth.
— capillare L.
— esculentum A. Br.
— miliaceum L. var. album
— — var. nigrum
— plicatum Lam.
Penicillaria spicata Willd.
Pennisetum longistylum Hochst.
— Rupellii Steud.
Phalaris canariensis L.
— minor Retz
— paradoxa L.
Phleum ambigum Ten.
— phleoides (L.) Simk.
Phragmites vulgaris (Lam.) Crép.
Poa annua L.
*— badensis Hke.
— caesia Smith.
— nemoralis L.
— pratensis L.
Poa sterilis MB. ssp. polonica (A. et Gr.) Blocki
— versicolor Bess.
Polypogon monspeliensis (L.) Desf.
* Puccinellia transsilvanica (Schur) Jáv.
* Sclerochloa dura (L.) Beauv.
Secale cereale L. var. nivalis.
— montanum Guss.
Sesleria argentea Savi
— coerulea (L.) Ard.
— Heuflerina Schur
Setaria glauca (L.) R. et Sch.
— italica (L.) R. et Sch.
— macrochaeta Spreng.
— viridis (L.) R. et Sch.
Sorghum halepense (L.) Pers.
— vulgare Pers.
— — var. saccharatum (L.) Pers.
— — var. technicum (Koern.) Jáv.
* Stipa capillata L.
— Lessingiana Trin. et Rupr.
— pulcherrima C. Koch
Tragus racemosus (L.) All.
Tricholaena rosea Nees
Tripsacum dactyloides L.
Trisetum flavescens (L.) R. et Sch.
— macrotrichum Hack.
Triticum aestivum L.
— — var. aristatum Schübl.
— compactum Host. var. clavatum Alef.
— — var icterinum Alef.
— dicoccum Schrk.
— — var. rufum Schübl.
— durum Desf. var. leucomelon Alef.
— — var. obscurum Kcke.
— monococcum L.
— polonicum L.
— — var. oblongum
— spelta L.
— — var. coeruleum Alef.
— turgidum L.
Uniola latifolia L.

Vulpia myuros (L.) Gmel.
Zea Mays L.
— — var. cryptosperma Bonaf.
— — var. dentiformis Kcke.
— — var. vulgaris Kcke. cinquantino
— — var. vulgaris Kcke. fr. rubra

### Iridaceae.

Crocus banaticus Gay.
†— moesiacus Ker.
— vernus (L.) Wulf.
† Freesia refracta (Jacq.) Klatt
Gladiolus gandavensis Hort.
Iris aurea Lindl.
— graminea L.
— Gueldenstaedtiana Lepech.
— hungarica W. et K.
— mellita Janka
— neglecta Parl.
— pallida L.
— pseudacorus L.
— pseudo-cyperus Schur
— sibirica L.
— spuria L.
Sisirynchium angustifolium Mill.

### Juncaceae.

* Juncus articulatus L.
— effusus L.
— glaucus Ehrh.
— Rochelianus R. et Sch.
*— trifidus L.
Luzula nemorosa (Poll.) E. Mey.
*— silvatica (Huds.) Gaud.

### Juncaginaceae.

* Triglochin maritima L.
* — palustris L.

### Liliaeeae.

Agapanthus umbellatus L'Hérit.
* Allium ammophilum Heuff.
— atropurpureum W. et K.
†— carinatum L.
— cepa L.
— descendens L.
Allium fistulosum L.
*— flavum L.
— globosum Red.
— montanum Schm.
— obliquum L.
— ochroleucum W. et K.
— odorum L.
— oleraceum L.
— paniculatum L.
— porrum L.
— pulchellum G. Don.
— roseum L.
†— sativum L.
— schoenoprasum L.
— scorodoprasum L.
— sphaerocephalum L.
— ursinum L.
— victorialis L.
Anthericum liliago L.
— ramosum L.
Asparagus officinalis L.
— verticillatus L.
Asphodeline liburnica (Scop.) Rchb.
— lutea (L.) Bert.
Asphodelus albus Mill.
Bellevalia romana (L.) Rchb.
Bulbine annua Willd.
Chlorophytum amaniense Engl.
— Sternbergianum Steud.
Colchicum autumnale L.
Convallaria majalis L.
Cordyline stricta Endl.
Danae laurus (L.) Medic.
Eremurus altaicus Stev.
— robustus Regel
— spectabilis Bieb.
Fritillaria tenella Bieb.
Galtonia candicans (Baker) Decne.
Gasteria acinacifolia Haw.
† Gloriosa superba L.
Hemerocallis citrina Baroni
— Dumortieri Morr.
— Middendorffii Trautw. et Mey.
Hosta coerulea (Andr.) Tratt.
Hyacinthus leucophaeus Stev.
— orientalis L.
Kniphofia Nelsoni Mast.
— Uvaria (L.) Ker. Gawl.
Lilium Martagon L.

Lilium regale Wils.
Muscari comosum (L.) Mill.
— Heldreichii Boiss.
— neglectum Guss.
— polyanthum Boiss.
— racemosum (L.) Lam. et DC.
*— tenuiflorum Tausch.
Ornithogalum longebracteatum Jacq.
— pyramidale L.
Polygonatum latifolium (Jacq.) Desf.
— officinale All.
* Tofieldia calyculata (L.) Wahlbg.
Tulipa hungarica Borb.
* Veratrum album L.
— nigrum L.

**Marantaceae.**

† Maranta arundinacea L.

**Orchidaceae.**

* Orchis morio L.

**Potamogetonaceae.**

Potamogeton natans L.

**Sparganiaceae.**

* Sparganium erectum L.

**Taccaceae.**

Tacca macrantha W. Limpr.

**Typhaceae.**

Typha angustifolia L.
— latifolia L.
— minima Funk.

**Zingiberaceae.**

Alpinia calcarata Rosc.
Globba Schomburgkii Hook. f.
Hedychium Gardnerianum Rosc.

Lista semințelor dorite se va trimite până la 15 Februarie 1936.

Les listes des semences désirées devront être envoyées avant le 15 Févr. 1936.

Cluj (România), Decemvrie 1935.

**Prof. Dr. Al. Borza**
Directorul grădinii. — Directeur du Jardin.

**C. Gürtler**
Șeful de culturi. — Inspecteur du Jardin.

**A. Trif**
Șef-grădinar — Jardinier en chef.